



Isolatiemaatregelen

Inleiding

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden in een ziekenhuis worden allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat een patiënt een infectie krijgt. Soms moeten er bijzondere isolatiemaatregelen getroffen worden.

Letterlijk betekent isolatie 'afzondering'. Als er isolatiemaatregelen worden toegepast, zult u echter niet altijd afgezonderd worden van andere patiënten.


Waarom isolatie

De reden van isolatie is te voorkomen dat anderen besmet worden met bacteriën en virussen, die de veroorzakers kunnen zijn van infectieziekten.

Welke maatregelen

- Meestal zult u op een eenpersoonskamer geplaatst worden, omdat naast contact met besmettelijk materiaal ook besmetting via de lucht mogelijk kan zijn. Er kunnen bij de behandeling en de verpleging dan speciale maatregelen getroffen worden, zoals het dragen van een (plastic) overschort, handschoenen, soms ook een neus- mondmasker, hoofdbedekking of een bril. Om anderen te wijzen op de maatregelen, die er genomen moeten worden, wordt op de deur van uw kamer een (isolatie)kaart bevestigd met een tekening.

Houd er rekening mee dat u de kamer slechts mag verlaten in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige; soms moet u dan een neus- mondmasker en / of hoofdbedekking dragen.

- Soms moeten ook door uw bezoek maatregelen genomen worden. Dit hangt af van de soort infectie die u heeft en van de manier waarop de infectie naar andere patiënten kan worden overgedragen. De verantwoordelijke verpleegkundige kan u en uw bezoekers hier meer over vertellen.
- 



Wanneer isolatie

- Bij een patiënt die een infectieziekte heeft die besmettelijk is voor anderen.
- Bij een patiënt die een infectieziekte heeft die voor anderen besmettelijk kan zijn.
- Bij een patiënt, van wie wij nog niet zeker weten of hij/zij een infectieziekte heeft, die besmettelijk kan zijn voor anderen.
- Als de patiënt langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest. Hoewel u daar misschien met andere patiënten op een zaal lag, zult u in Nederland eerst apart op een kamer verpleegd worden. De reden hiervoor is dat in veel buitenlandse ziekenhuizen een bacterie voorkomt die infecties kan veroorzaken en die slechts reageert op nog enkele van de in ons land meest gebruikelijke geneesmiddelen.

Deze bacterie, de meticilline (= een groep geneesmiddelen) resistente (= ongevoelige) Staphylococcus aureus (= bacterie), kortweg MRSA, komt in Nederland (nog) heel weinig voor. We willen dit graag zo houden.


Als MRSA zich in een ziekenhuis verspreidt en infecties veroorzaakt, hebben we maar weinig middelen om de infectie te bestrijden. Er zal een kweekonderzoek, door middel van een uitstrijk met een wattenstok, gedaan worden. Totdat de uitslag van dit onderzoek (dat kan ongeveer 4 dagen duren) bekend is, worden bovengenoemde maatregelen genomen.

Als de bacterie bij u niet wordt aangetoond worden alle maatregelen opgeheven. Als blijkt dat deze bacterie zich wel bij u bevindt (iets waar u overigens zelf geen last van hoeft te hebben) wordt aan u een aanpak voorgesteld om de bacterie uit te schakelen.

- Alle patiënten die uit een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis komen, waar MRSA-problemen zijn. Zij worden verpleegd volgens de regels die gelden voor patiënten die uit een buitenlands ziekenhuis komen.

Kleding

Als uw kleding gewassen moet worden, geef deze dan mee in een gesloten plastic zak. De kleding kan thuis gewoon in de wasmachine gewassen worden op minimaal 60°C.





Informatie

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke verpleegkundige, de hygiënist of de behandelend arts.

Infectie Preventie Commissie

HagaZiekenhuis,
locatie Leyweg, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag

L96.035-05

