

MMB: MFO072 Bestelformulier Medische Microbiologie voor huisartsen







! Opgelet dit bestelformulier is gewijzigd op 29-10-19! Voor de wijzigingen zie *!

Dit bestelformulier kunt u faxen naar de administratie van de **Medische microbiologie** in het Hagaziekenhuis: **070-2102264**, of mailen naar mmb-bestellingen@hagaziekenhuis.nl

Meer informatie over afnamemateriaal, doorlooptijd en transportmedia:

Zie www.hagaziekenhuis.nl -> Zoek op: Laboratoria-> klik op Laboratoria -> scroll naar beneden -> klik op Medische Microbiologie -> klik op Informatie voor verwijzers -> klik bij praktische informatie op Afname materiaal, doorlooptijd en transportmedia.

In MFO003 Richtlijnen afnamemateriaal, doorlooptijd en transportmedia (externe aanvragers) zijn onderstaande patiëntmaterialen uitgebreid beschreven en toegelicht.

Product	Geschikt voor	Aantal
Aanvraagformulier Medische Microbiologie	-	
Verzendenvolp + safetybag + absorptievel	-	
Potjes, aub voor combinatie aanvragen MMB en KCL/LabWestBV 2x potje inleveren		
Steriel urinesetje (boorzuurbus + potje met blauwe deksel) 	Boorzuurbus: urinekweek, Legionella antigeen, urine C. trachomatis/ N. gonorrhoeae-PCR Potje met blauwe deksel: Trichomonas	Max 50 ivm houdbaarheid
Steriel potje (rode schroefdop) 	Sputum (banale of TBC kweek) Nagel , huidschilfers (kweek)	
Steriel potje met lepel (blauwe schroefdop) 	Feceskweek C. difficile toxine H. pylori Rota-/Adeno-/Norovirus Parasieten PCR	
DFT-set (dubbel feces test) 	Parasitologisch feces onderzoek	Max 5 ivm houdbaarheid
Uitstrijken		
eSwab (blauwe dop) Uitstrijk flexibel 	* Flexibele dunne uitstrijk: nasopharynx of urethra-afname; Geschikt voor dezelfde onderzoeken als roze eSwab	Max 5 ivm houdbaarheid
eSwab, liquid amies preservation medium en steriele wattenstok (roze dop) 	Keeluitstrijk voor Influenza, uitstrijk overige virale verwekkers (blaasjesvocht, nasopharynx, keel, anus, oog laesies) Uitstrijk banale kweek/gisten/schimmels, kweek MRSA, kweek B.pertussis en Trichomonas. * PCR C. trachomatis/ N. gonorrhoeae	Max 50 ivm houdbaarheid
* De multicollect (buisje met oranje dop) wordt vervangen door de eSwab, de multicollect mag nog wel ingeleverd worden (hieruit kan alleen PCR C. trachomatis/N. gonorrhoeae uitgevoerd worden.) Copan Venturi Transportsystem swab wordt vervangen door de eSwab, de Copan Venturi Transportsystem swab mag nog wel worden ingeleverd		

Adresgegevens:	
Naam aanvrager	
Adres	
Postcode en Woonplaats	
Telefoonnummer	

Instructie verzendklaar maken transport

Bij voorkeur niet versturen op een dag voor een weekend of feestdienst.

Categorie B (UN3733)

Verpakkingseisen volgens ADR verpakkingsinstructie P650

Kleine volumina en aantallen

- De verpakking moet bestaan uit minimaal drie bestanddelen:
 - primaire verpakking, bestaande uit goed afgesloten buis of potje
 - een vloeistofdichte secundaire verpakking met voldoende absorberend materiaal tussen de primaire verpakking om de gehele inhoud te absorberen (blisters + absorptie doekje + safetybag)
 - een buitenverpakking (verzendenvelop)



Stap 1:
Primaire vloeistofdichte verpakking goed sluiten en omwikkelen met voldoende vochtabsorberend materiaal. Zorg dat het dopje mee wordt ingewikkeld.



Stap 2:
Primaire verpakking met vochtabsorberend materiaal plaatsen in een transportblisters. Transportblisters goed sluiten.



Stap 3:
Transportblisters met inhoud plaatsen in de vloeistofdichte Safetybag. Afdekstrip van de Safetybag verwijderen en voor- en achterzijde goed aandrukken.



Stap 4:
Safetybag plaatsen in een Polymed etui samen met aanvraagformulier en de Polymed etui met zipper sluiten. Uw diagnostische monster is nu klaar om als briefpost verstuurd te worden (maximaal formaat: 380 x 265 x 32 mm).